


Áàê-Í àêÎ î èòåëü
ãî ðÿ÷åé âî äû Super Comfort

Í ðí ðí ðí Úá äääööët í ðóðí Úá êí ðí ðí ðí Saunier Duval,
Í áúåäëéí áí í Úá ñ áæêí ì -í áéí í èøäëäí áí ðý÷åé áí äü,
Í áåñí ð÷éäåþþ öäí áñööåí í áí ðäðöüåí í áí áí ðý÷ååí
áí áí ñí áäæåí èý á ñí ÷åòäí èè ñ êí ì ðí ðí ðí
èñí í èüçí ááí èý áäéä-äééöí öéÿþí ðä.

Yò ñèñòàì à ðäçðàáí ðàì à äëý õâî âëåðâî ðâí èý
âî çðî ñøëö i i ððâáí ñòåé â
âî ðý=àì âî ãññí ááæâáí èè è
i ñæåò i i êðñòü i àáðóçêó
í ãññí èüëèö âàí í ûö
ê i i àò.



Ààê-Í àêÎ î èòåëü âêëþ÷àåò:

A - ñòàëëüí ́ è ñí ñoä, í í êðñöùóé yì àëëþ,
í ðääí òâðàùàþùåé í áðàçí áàí èå í áèëí è
B - ñòàëëüí óþ í áðèåéò ñ í áí áñåí í í é áí ðý÷-èí
ñí í ñí áí í áåëí é yì àëëþ
Ñ - òáí í èçí èÿöéþ, óí áí üòàþùóþ òáí í í í ñåðè
á í êðóæàþùóþ ñòåäó ÷åðåç ñòåí èè áåëà
D - ñååóëëðóåí ûé ñåðì í ñòàð
Å - áí í ä

Å êí í í èåëòå: áðóí í à í í àëëþ-áí èÿ ñ í àñí ñí í ,
í í æëà-í í ñðà.

Øåõí è÷åñêèå õàðàêòåðèñòèéè

	Î áúâl , ë	Ðàñöî ä áâ ãü, ë/ì èí	Âðâl ý í àâðâáà í ò 15°Ñ áí 60°Ñ ñ êí ðèí ì 23 êâò, ì èí	Âùñî òà í à ñòî ééå, ì ì	Ãèàì áðð, ì ì	Âññ i óñòî áî áàèå, èå	Ââñ í àï î éí áí 1 í áî áâèå, èå
SD K 75	75	18	20	1203	500	30	103
SD K 100	100	22,2	26	1335	500	35	134
SD K 150	150	25,1	36	1671	500	45	192



Äey áî éää êî ì òî ðöñ î áî è yéit 111 è÷11áí èñi 1 üëçü áääí ey êî ðeñ á ThemaClassic è ThemaFast i ðääoñi 1 oðåáí ú êî ì 1 aði úå oåði 1 nðàòóú EXACONTROL n áî çì 1 æí 1 nðùþ i ði áðai 1 eði ááí ey oàí i áðàòóði úo ðääxeñi 1 á á òa-áí eá ñooí è è 1 áääëëë, ðääí òaþùëå 1 o ááðaðååé èëë áëí êà 1 èòaíl ey. Ëì áåòony áî çì 1 æí 1 nðu oí ðääæáíl ey ðääí òi é êî ðeñ á 1 1 òaëåði 1 1 é eeí èè.

Ānā ē ūēū Saunier Duval ēl ābō nāððēðēēād nīl ñāððñāðēy, ðàcððāðāl ēā Āñl nāl ððāðs āāçī ðà ðð, āððēéāl ēð-āññēé ñāððēðēēād.

Áí èì àí èå:

Í 1 1 óæ, T óneí -í ææääéó è nääðæneí 1 á 1 áneóæèääí èá áí éæí Ú áúí í íéí yóú ní áööææéçéðí áääí 1 Úá 1 ðääí éçäöëè, èí áþùéà èööðíçéþ í à 1 ðí áääääí èá öeaçáí 1 Úó ðaaí ò. T í nöðøèñöëèå, áí éüøéí nöðí áääðèéí Ùó nöð-áääí 1 ðí énöñ äëò èç-çá 1 áäðàí 1 ðí 1 áí 1 ðäæà è 1 áneóæèääí èý 1 áí ðooäí áääí èý.

Í ðí èçâí äèòåëü:

ÀàØ i àðòÍ åð i Í ñåðâèñó:



Saunier Duval

Saunier Duval eau chaude chauffage France
"Le Technipole" - 8, avenue Pablo Picasso
94132 Fontenay-sous-Bois cedex
Tel.: 01 49 74 11 11 - Fax: 01 48 76 89 32

Настенные газовые котлы



Saunier Duval



ThemaClassic

ThemaFAST

ISOFAST[®]

ISOMAX

ÁÍ ááðáí èá ííáúò ðáçðááí ðí é äéý óéó÷ðáí èý éí òí ðòà è éá÷ðñóåå æéçí è ÷åéí áåéå, à òæéæå í áäåæí í ñòü è áåçí i àñí í ñòü á éí i åðöèè ñòåéè áéåáí ûí è óäéyí è éí i i áí èé Saunier Duval cà íí÷òé áåéí áóþ èñóí ðéþ.

Áåñóí à áåðí yñóí i -òí cí áí èý è ííáúò ðí ðóðáí èéí áí Saunier Duval ñòåí óí

Aāññù à áåðòí ýóí î, ÷òí cí áñí èý è tñ ñòí ñòððáí èéññ á Saunier Duval ñòáí óò
tñ áðåçòññ í á ñòñí éå tñòññ èáñí èý è ññáí óåðññ èéññ, tñòññ ò ÷òí ñëåäöý
çáñí ðññ ññáí tñòññ åèòåññé, ñ û tñ ñòñí ýí î ñ ðàçðàññòññåññ
tñ ññáí ñòññ ññáí.

Í àøèì è èçî áðåòåí èÿì è ñòàëè:

TÍNH HÌNH

áí èì àí èå ê î æèääí èýí

Í Í ò ð á á è ò á é á é á à ð à í ò è ð ó á ò

ñàì ûé í áøèðí ûé äèäí àçí í í ðí äóêöèè,

äéàâí ày ÷åðòà êî ôí ðî é - óóí êöéî í àéüí î ñòü,
ýðâí î î è÷í î ñòü, äèçæéí è ýôôåèòéâí î ñòü.

Êt i'áí éy Saunier Duval i'ðeì áí ýàò áùññ êèå ñòàí ààðòú á ñâî áì
i'ðí áí èæàþùåì ñý ðàçâèòëè, i'ðâäéëåàÿ ñâî þ i'ðí áóðöëþ ÷áðâç
ñâî èò i'àðòí áðñ í, àèéàðí á è i'ðâí áùå í i'ðâäñòåàðèòåëùñòå á è i'ðâñëåàöö
åæéí ñòååí í óþ öåëü: óäí áéåðåí ðåí èå éí òåðåññ í á i'í òðååàðåëéå.

Êëî à Øæþþôîð (Claude CHALUFOUR), äèðåêòîð i i i ðî äàæàì è i àðeåòéí áó



Çà Í àí Í eí Úå ñòí èåò Ôðàí ööçñéay ëí Í iáí ey
Saunier Duval ï íñòí yí Í ëí ðoáí ðòðèðí ãàéà âñå ñâí è óñèéey Í à
Í áññí ã÷ðí èè ëí òí ðòðí ï áí ãí ðy÷ðáí ãí ãí ñí ãáæðí èý à æééëùå
÷ðéí ãåéà è çàðàáí òåéà òåððäöþ ðäíí ðòðöeþ ï à ðñíí èå, ï í ãòåðæäay, ÷ðí ñí ÷ðòàí èå
ñòàí ãððí ã ëà÷ðñòåà è Í àäåðæí ï ñòè ñ í ï ñòí yí ï ûí è èí Í ãàðöeþí è
yäéyäony ï ñí ï áí ï é eeí èåé ëí Í iáí è.

1907 Charles SAUNIER è Maurice DUVAL
î ðääí èçî åäee è î i' ái èþ SAUNIER DUVAL,
êî ôî ðay i' nöâi áí i' i' à=éí åäo
i' ôî èçâi åëou êî ðeñu äey åñåé Ôðâi öëe

1918 Ñòdàcò i iñéa ât éí û Saunier Duval
âùêoï ààò i àéê òi ðòùâ éî i iñá èè,
ñi' àöeàëèçèðòþùèâñy í à i ðì èçâi àñòââ
ñià ñàoï ëèè è ààç i àùô ât ì i ààðââàòâëæ

1922 Þóðir eáí eá è aíð ðý-áá
aí aí ní àáæáí eá ñðaí í àèoñý áåäöóùèí
í aí ðáæáeáí eáí éí lí aí eé

1963 Åúí ñóhê i áððáhâi ái ñoñðóhâi i ái
äåðooééh i ðóððí i ái êi ðeà, èçí áððåòáhâi èå
éh ði ði ái ñoñðá i áððóñý i ñí i ái ûi
ñoñðåðåðåðåðåñðéè i áññéè i ái ððåæéåh èå i ððåçæðøèÿ
éh i i ái èe. Äey ððåæéçåöeë ýôi ái i ði áððóà
á i ái òá ñoñðí èðñý i áuñé
ñoi áðñí áððái ái i úé çåâh ä

1970 Äää ääëüääëñéëä êî ï iáí èë
RENOVA è BULEX i åðåöï äyo i î ä
êî ï öðï ëü Saunier Duval

1978 Åuï ñóñé i åðåí é aâçá î á eî eî í èé ñ yéâéòðí í ûì oí ðââéäí èàí . Nî çâàí èâ àéöeë í åðí í ââ ï áùâñòââ çâéðûòí ââ òëí à Saunier Duval Eau Chaude Chauffage (SDEC)

1988 Saunier Duval ôéðâí éyåò ñâï à
í ðéññòñòñòñà è à Åâðî í à. Å ñï ñòðâà
í åæáöí àðî í áí í é åððí í û åôî äyò
6 ôéëëåëí à åí Ôðâí ôëè, Èñï áí èè,
Èñòàëè, Åâëüäèè, Åâëèëéí åðèòàí èè
è í èåäðëæí àðô

1990 Saunier Duval នៅលើ ការចេញផ្សាយ នៃក្រុងក្រាម ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស ដែលមានឈ្មោះថា HEPWORTH PLC

1993-1997 Óððáír éáír èá í íçéöéé Saunier Duval í à í áæäóí àðír áí í ðúñí éá, í ðéððúðøéá í áûñð òèðéàé í á Í í éuðá è Áâð í áððéé. Í ðéð í áððáðþøñý í ðír éçâñt áñðñáá á í èááððéáí ááð (AWB), Ëðæéèé (Unical è Hermann), xáððéé (Protherm) è áâðá ñí áí áñðñð Úñ í ðáðáír ðéðýðéý á Êððáí á è Ëððáá

1995 Saunier Duval ñoáñ i áèòñý áâáöñùèi
í ðî íçâñ áèòðæéñ á Åâðñ i å. Åñá
í ðâññ ðëyòëy i íéó-åþò ñâððèòéèàò
éà-åñòâà ISO 9001

1996 Å Ëñï' áí èè ó-ðâæàåðöý Ôëèëæ í î
í ðí èçâí äñðåó êí í äøöèí í åðí â Saunier
Duval CLIMA

1997 Åüi ñóñé ðääî éþþöëí 111 è i ääëëè
í àñòáí i ã äí èí ðëà ISOFAST - i äðåí i í èí ðëà
ñ i èéðí äéëí óéýðëéæ áí ðý-áé åí äü.
Saunier Duval i í èó-ååò i ðéç i ö
Ääí åðòäí åí ðå i ðí i úøðéáí 11ñòé çà åéëää
å ðäcaéòëå 11 åñüo oåðå i èí äéé

1998 | Í äääéü ISOFAST í í éö÷äåò í áääðääü
í à áüñöåâåéäo à Í äðeæä í Ääí í í ååðäå.
Ä í ðí í Üøéäí í í é åðöí í å Hepworth
PLC áüäåéëöny í ðí í èðäéüí í à
í àí ðäåéäí èä Hepworth PLC
Heating Division

2000 Hepworth PLC Heating Division ñ áâî
í ní ï áí Ùì è áðýí áàí è Saunier Duval, AWB,
Glow-worm è Protherm óâáèè÷èâåâò áí éþ
ðúí èá à Áðöi i á è i ðí ÷ í çáí èí aâð
áðí ðí á ì áñòð á ì èðâ í í í ðí èçâí áñòðáð
í áñòðáí ï Úò êí ðéí á

2001 Åúí ñóêé í áâí áâí äääööéí í öðööí áâí
éí öðæ ThemaFast, á êí í ñöðööéöèé êí óí öðí áâí
í öðenööñöðöþö áñâ í áðâáéí áûâ ðöðöí í éí áðë
ääí í í é í öððâñëé

2003 Åùóð á ðá ðí ñòééñééé ðúí 1 é ê òéå
ThemaFast, í 1 éé 1 ñöüþ àääí òèðí åáí 1 í áí
äéý ðí ñòééñééó óñéí áéé

2004 | eðar áður í ðóði uðaða í tímum á
tíði eða í eðum íslenskum ISOFAST. Áttuðuða
ðóðaæðoðeití í úá í aðoða í úá eða
óriðaæðeyþróyni í ðóðaæði eða aðeo

2005 Åñí ñóñé í áñé é áñáí ì ú êñ öéñ á
Vintage. Í áñé ñóñé í áñáí ì ú êñ öéñ á
óí èñé ñóñé í áñáí ì ú êñ öéñ ThemaClassic è
ThemaFast í èñé ñóñé í áñáí ì ú êñ öéñ á



Самый компактный котенок в своем классе



ThemaClassic

Í Í äääëü eäääëüí Í Í äööä äëö
äëëü Í öñí í eäí èý í ååñ üüöøëö eääööëö.
Í Í üí Í ñööü êñöëä Õàññ÷èöàáí à Í à
Í ååññí å÷åí èå åí ðý÷åé åí åí é Í äí í é
ååí í û.

À yòî ò êî òâë çàëî æâí û âñâ ñòàí äàðòû **Saunier Duval**


- Í ńńéí Úé ńááí ð ńéñòáí ááçí ńáñí ńñòé
 - ńéñòáí à éí ńððí éý ñáí ńáðàòóðú áí ńý÷áé
áí áú
 - ðáñòéðáí í áý ńéñòáí à ńáí ńáèááí ńñòééé
 - ńéñòéí ÷áòúé ñáí ńéí ńáí áí ńéé áéý
áí ńý÷áé áí áú
 - áññoðí áí ńúé áéí é ńńááí ááçááñéí ńááí
ðááóééðí ááí ńý
 - áí ńí ńæí ńñóü ńńáééþ÷áí ńý ááò÷ééá
í ńáðóæí ńé ñáí ńáðàòóðú
 - áí ńí ńæí ńñóü ńńáééþ÷áí ńý
ńñóí ÷í ńááí / ńááæéüí ńááí ñááðí ńñòáòá -
í ńí ááðáí ńááí ñááðí EXACONTROL
 - áí ńí ńæí ńñóü ńńáééþ÷áí ńý
ááí ńńéí ńððáéüí ńááí áéééóí óéýóí ñááí ńý÷áé
áí áú



Ñeñòåì à êî òðî ëÿ òåì î åðàòóðû áî ðÿ÷åé áî äû

À ï òòëè-ëè ï ò ï áù-í Ú ùo í àñòåí í úó
âàçí âúó êî òéï á è êï èé í î è, á êï òéà
Saunier Duval i ðéï áí áí à
yéâéòðí i í áý ñèñòåí à êï i ðòðí éý
òâï i åðåðòðóù ñáï èòåðí i è áï áú.
Ñèñòåí à óï ðåâééåí éý êï òéà i í èó-åå
éï òï òï àòéþ í á òï èüéï í
òâï i åðåðòðå áï ðý-åé áï áú (éåéé yò
ñâåééåí í á ï áù-í Ú ùo êî òéàò è
éï èï í èåð), í í è í ðåñòñ í äå. Yò
í í çåñ í èýåò i áí í ååí í í èçí áí èöù
í í ùí í ñòü êî òéà i ðé èçí áí áí èè
ðåñòñ í äå áï áú è êï i ðòðí èéðòñ áåòù
í í ñòü yí ñòåí çåäåí í í è
òâï i åðåðòðóù.

Ì ðèlì áðò:
çàáðáí í àý òàlì í áðàòòðà - 38¹ñ.
Í à æéàáðàlì í á óñéí áí í ááí cí á-áí ú
í í ðòðááðèòàéé áí ðý-áé áí äú è áðàlì ý,
á òå-áí èá éí òí ðí áí í í è í í eüçþøñý
áí áí é. Í a áðaòòèáá í í éàçáí í
éçí áí áí èá òàlì í áðàòòðú áí ðý-áé
áí äú í ðè í áðàlì áí í í ðàññòí áá äey
í áú-í ûò éí ðéí á è äey éí ðéí á
Saunier Duval. Áèáí l, ÷òí ááç
yéâéòòðí í í í èñéñòàlì ú éí í ðí ñý
òàlì í áðàòòðú ñàí èòàðí í é áí äú í ðè
ðàñçéí í ñí èæáí èé ðàññòí áá
ñòñùâñòñòáò í í áñí l ñòù í æí áá.



	ThemaClassic C 24E
Tî eâçí àý i î ûí î nòü, êÂò	8,4 - 23,6
ÊÍ Ä i ðè i àêñèì aëüí î é i î ûí î nòè, %	90
Đàñôî á aâçà i ðè i àêñèì aëüí î é i î ûí î nòè, i ³ /÷	2,77
Äââéáí eå aâçà í à ôî äå, i áàð	12,5
Ôåi i áðåðóðå á êî í òóðå i ôi i eâí èý, 'N	38-87
l àêñèì aëüí àý ôåi i áðåðóðå aí ðý÷åé áî åú, 'N	63
Đàñôî á áî ðý÷åé áî åú i ðè Δt=30 'N, e/i eí	11,3
l eí eí aëüí úé đàñôî á aí ðý÷åé áî åú, e/i eí	1,7
Tî òðåáæyâi àý yéâæoðè÷åñéây i î ûí î nòü, Åò	103
Äââåðèòü ÅòØòÅ, i i Åâñ, êå	740ø410ø310 31


Правило: "Идеала не существует."

ThemaFAST

Í ńääéü Í ńääöö äèò äéý í ááí éüøèö
éí óóäääæåé è éääðøèö í áí éüøí é í éí ñääüþ.
Í ńùí ńñöü éí öëáá ðàññ-èòáí à í á áåñí á-áí èå
áí ðý-åé áí áí é í äí í é äóøååí é èääéí ú è
ðääéí áéí ú.

Nènòåì à MICROFAST®

Í 'nēá i'í áái ãðâåââ á
í eðñòðéè ÷aðí lì ðâái eðí áí áí lì eðé
ñâí ñðâðí áy áî ãâ Í ã ñðâçó
í 'í ãââââð é i'í ñðâáâðâðéþ, á
í ðíl ðíl áðò -âðâç 4-0 ððéððí ãûé
í eððí áêéðí oéyøi ð.
Yøl í 'í çâí áyøò lì 'í áí ñðâðéüí í
í 'í eðó-ðòü áí ðý-ðþ áî áó è áùââ
éð-ððâ ñðââðééçëðí áâðòü
ðâl í áðâðððð áí ðý-ðáé áî áú.



ThemaClassic F 24E	ThemaFast C 28E	ThemaFast F 30E
8,9 - 23,6	9,8 - 27,6	10,3 - 29,6
91	90	91
2,74	3,25	3,45
12,2	11,3	13,3
38-87	38-87	38-87
63	65	65
11,3	13,2	14,2
1,7	1,7	1,7
158	164	224
74004100310	79804500365	79804500365
34	39	41

Но есть исключения...

Â yó̄í ì ê̄ òéâ ðâáǣéçí âáí Ú âñâ èçââñòí Úâ
ðåøáí èý â í áæàñòé êí ñòðóéðí âáí èý
í àñòáí í Ùó ëí òéëí â.

- Í Í eéí Úe í ááí Õ ñeñòáì ááçí í àñí í ñòé
 - ñeñòáì à éí í ðöñ ëý òál í åðåòóðû
áí ðý÷åé áí äú
 - ðåñøèðåí í áý ñeñòáì à ñàí í äæaaí í ñòéèé
 - í èañòéí ÷åòüé ðáí í ëí í àí áí í èé äey
áí ðý÷åé áí äú
 - áñòðí áí í Úé áéí é í í áí áí çàåæñèí í áí
ðååðéèðí ááí èý
 - áí çí í æí í ñòü í í äééþ÷åí èý äàò÷èéà
í áðøæí í é òál í áðåòóðû
 - áí çí í æí í ñòü í í äééþ÷åí èý
ñòóí ÷í í áí /í áäåéëüí í áí òåðí í ñòàòà -
í ðí áðàí í àðí ðà EXACONTROL
 - áí çí í æí í ñòü í í äééþ÷åí èý
áí í í eí èååéëüí í áí àééòí öéyöí ðà
áí ðý÷åé áí äú
 - ñeñòáì à Microfast ®



Все инновации в одном



Í ̄ ááéü IsoFast
Í ñí àúáí á ̄ óéüöñ í
äéñòáí öëñ í ̄ áí óí ðåâéáí èý (ÁÓ)
c öñéèöåéáí ðåâéí ñéáí áéá,
ñí áí áúáí Ú í ñ
éí ̄ áí ñí ñí ñéáí ñ ñéáí ñ
Ñáyçü í áæäo éí ñéñ í è í öéüöñ í
ÁÓ Í ñóùñåñöåéýöñ í ̄
ðåâéí èáí áéó.
Áéåáí ááöý ýóñ í ó áñáá óí ðåâéáí èá
öñí ̄ áðåðöñí é á äí ñ á è
í áðäí áðäí è ÁÁÑ Í ̄ áí ̄
í ñóùñåñöåéýöñ èç èþáí é ñí ñéé
äí ñ á. Í à ýóñ ò æá ̄ óéüöñ
áúáí äéñöny èí ñí ñí áöéý
í ñáí ýóñ á ðåâáí ñá ̄ èí ñéá.



Èääàëüí àÿ öåí à

ī ðè ñòî ëü âûñî êî ì êà÷åñòå

- Î Œî èçâî àèòåëüí î ñòü IsoFast î î áî ðý÷åé áî åå áeeçëå ê î Õî èçâî àèòåëüí î ñòè êî ðëà, î áî ðöååí áåí î î áî ðåçåðåòåðî í , î î ïðè ýòí î ñòî èì î ñòü î èæå, è óñòåí î åêà çàí èì ååò î åí üøå î åñòå
 - Î Õî ñòî òå yéñí éóåòåöè
 - Î î ñòî ýí î ay åuäå÷å èí ôî ðî åööè î ðåååí òå ñèñòåì î
 - Î ëí î ñòüþ î î äöéèðóþùåå óí ðååëåí èå, êî ðî ðî å å ñî ååðøåí î ñòåå àåäåí ðeðoåô î ðî èçâî àèòåëüí î ñòü ê ðåååí ååí èyí î iòèí àëüí î áî êî î ôî ðòå
 - Î iöëy àäö÷åêå í åðöæí î é ååì î åðåòåðû
 - Î iöëy î áî åååí î é î äà÷è áî ðý÷åé áî åú î à ñî åñòåëüí î î î î ñüþ î ååöëy IsoBox

ISOFAST

- Ì́ ëéí Úé í ááí ð ñèñòàí ááçí i àñí í ñòë
 - ñèñòàí à ýéåéøðí í í í áâ éí òðí èý òâí í áðåòóðú áâ ðý÷åé áâ äú
 - ðåñòðèðåí í áy ñèñòàí à ñàí i àëæáí í ñòëèè
 - i eeñòéí ÷àòûé òâí eí í áí áí í èé äéý áí ðý÷åé áâ äú
 - áñòðí áí í Úé áéí eí í í áâ áâ çàâèñèí i áâ ðåäóéèðí áâáí èý
 - áâ çí i æí í ñòü í í äééþ÷åí èý áí i í eí èòåéüí í áâ áééóí óéýòí ðâ áí ðý÷åé áâ äú
 - ñèñòàí à Microfast ®
 - i óéüö ÁÓ-ðâðí í ñòàò ñ öí ðåâæáí èâí i í ðâææí èâí àéó
 - áâ çí i æí í ñòü çí í àéüí í áâ í òí i eáí èý, í àí ðéí áð, òâí eí áâ i í eáí ñ i í i ïùþ i í áóéý IsoFloor
 - ñèñòàí à H-MOD äéý i í áâæé F35 i í çâí èýâò i í äóéèðí áâòü i í ïùí í ñòü éí òëá â äeâí àçí í å 6-35 èâò

Í ÍãÍ äÍ çàâèñèÍ Í å ðåãóëëðÍ âàÍ èå

Í ní ááí í óþ ýóðaâðeáí í nòðu éí òðæ í ðeí áððaðaâð í ðe
ónòðaí í áêâð aððeéða í áððaæf í é ðaí í áððaðoðu. Nèñðaí à
óí ðaâðeáí ey ñaí í nòðu ýoðaðeüí í ðnëðaâðeâðaâð
eçí áí áí eða ðaí í áððaðoðu í à óðeða í è aðði í aððe-âñhêð
âðaâðeðaâð í áí áðði aðe í óþ ðaí í áððaðoðo á nèñðaí á
í ði í eða í ey.



Все преимущества, чтобы выиграть

ISO MAX

Ýoà ì ı áâðü ñî ááí ı ı óáí áí à á ñeó÷-äýö, êí áää
í áí áóí äèì à í ááí éüøäý ì ı ùí ñòú äëý ì òí i eáí èý, ı ı
åñòú ı ı óððááí ı ñòú á cí à-ëòåéüí ı ı ðanöñi áå áí åü.
Bðéèì ı ðéè áðí ı ýäéýþðøñy ðaóí ðaóçú
(áéí èèðí ááí ı ûá áí ðòåäæè).
Áéäáí áäðý áñöðí áí ı ı ó ááéö-í áéí i ðòåéþ áí ðý÷-áé
áí áü ı à 50 èèðöñ á êí ðaé Isomax áäåò áí çí ı æí ı ñòú
í áí ðäðúááí ı èñí i éüçü áåðü öái èéþ áí áó áäæå ı ðéè
ı ı áí êððaóí ûó è ñeí ððí ı ı ûó ðanöñi áäð áåç êäéí áí -
eeáí öái ı áððaóðí ı áí áí èáááí èý.




Âuñî êàÿ ýôôåêòèâí î ñòü IsoMax

Â i' ðî òâññâ ðâçâñâ ðâ a ðý÷áé âî ãü Isomax i' ñòñ yí i' ñ áññi à-èâåòò åå i' åi' ðâðûñâ ûé i' ñ äñâ, èñi' i' eüçöy 100% ññi' áé i' ñ ùñi' ñòè.

ÃÍ ÕY÷ÀY ÂÍ ÀÀ ÂÑÅÄÄÀ È Â ËÞÁÍ É ÒÍ ÷ÊÅ

ÊÍ ñooðooéòëý IsoMax í í çâá èýàò í í aëéþ-ëòù eëí èþ ðaoëðeoéýòèé aí ðý-åé aí äú í ðýì í è êí òeó, í áanñi á-ëàáay í í ñòò ýí í í àáæáí eá aí ðý-åé aí aí é áàæáñ hñi Úo óáæáí í Úo ðí ÷åé.



IsoFast F 35E	IsoMax C 28E	IsoMax F 28E
6,1 - 34,6	10,1 - 27,6	10,4 - 27,6
91	90	91
4,02	3,25	3,20
13	12,9	13
38-87	38-87	38-87
60	60	60
16,5	19,7 [*]	19,7 [*]
1	-	-
210	185	235
890±510±418	890±600±480	890±600±480
54	61	64

